

# INDEX

## to Fungi of the Malay Peninsula and their hosts.

- Acalypha  
   Diachaea on, 317.  
 Aecidium  
   Balansae, 338.  
   Cassiae, 338.  
   Torae, 338.  
 Afzelia retusa  
   Trabutia on, 330.  
 Agaricaceae, 313, 314, 377.  
 Agaricus (Psalliota)  
   campestris, 383.  
   tenuiceps, 383.  
 Agathis alba  
   Aecidium on, 338.  
 Agave  
   Coryneum on, 394.  
 Agave rigida  
   Phoma on, 390.  
 Agave sisalana  
   Cucurbitaria on, 329.  
 Albizzia  
   Hexagonia on, 371.  
   Nummularia on, 332.  
   Polyporus on, 361.  
   Stemonitis on, 318.  
   Xylaria on, 336.  
 Albizzia Lebek  
   Fomes on, 351.  
 Albizzia moluccana  
   Fomes on, 354.  
 Alsodeia  
   Seynesia on, 324.  
 Amanita  
   virginea, 387.  
 Amphispheeriacae, 329.  
 Andropogon nardus  
   Darluca on, 391.  
   Puccinia on, 338.  
 Antennaria  
   pannosa, 323.  
 Anthostoma  
   capnodes, 331.  
   eumorphum, 331.  
   pachyderma, 331.  
 Ants  
   Cordyceps on, 326.  
 Ants' Nest  
   Xylaria on, 334.  
 Apiosporium  
   atrum, 323.  
 Arachis hypogaea  
   Cercospora on, 398.  
   Septogloeum on, 394.  
 Arcyria  
   denudata, 319.  
   nutans, 319.  
   Oerstedtii, 319.  
   punicea, 319.  
 Arcyriaceae, 319.  
 Areca Catechu  
   Coprinus on, 378.  
   Exosporium on, 400.  
   Ustilina on, 333.  
 Armillaria  
   squamosa, 386.  
 Arthrobotryum  
   sodium, 399.  
 Artocarpus integrifolia  
   Hexagonia on, 373.  
 Aschersonia  
   sp., 393.  
 Ascomycetes, 313, 319.  
 Aspergillaceae, 322.  
 Asterina  
   tenuissima, 324.  
   trachycarpa, 324.  
 Asterostroma  
   hapalum, 345.  
   investiens, 345.  
 Attalea Cohune  
   Gloeosporium on, 393.  
   Poria on, 350.  
 Auricularia  
   Auriculariae-judae, 339.  
   brasiliensis, 339.  
   indica, 339.  
   mesenterica, 339.  
   polytricha, 339.  
   porphyrea, 339.  
   reflexa, 340.  
 Auriculariaceae, 339.  
 Baccaurea  
   Auricularia on, 339.  
 Balansia  
   asperata, 320.  
   sessilis, 326.  
 Bamboo, 387.  
   Cladoderris on, 344.  
   Dothidea on, 327.  
   Eutypella on, 332.  
   Fomes on, 353.  
   Merulius on, 349.  
   Roussella on, 327.  
   Schizoxylon on, 321.  
   Ustilina on, 333.  
 Banana  
   Gloeosporium on, 393.  
 Basidiomycetes, 313, 337.  
 Beccariella  
   Kingiana, 344.  
 Beet  
   Cercospora on, 397.  
 Bolbitius  
   longipes, 377.  
 Boletopsis  
   corrugatus, 377.

## Boletus

- albellus, 375.
  - altissimus, 375.
  - Alwisii, 375.
  - aureo-mycetinus, 375.
  - bicolor, 375.
  - craspedius, 375.
  - cyanopus, 375.
  - flavipes, 375.
  - flexipes, 375.
  - funerarius, 375.
  - icterinus, 375.
  - indecorus, 375.
  - longipes, 376.
  - malaccensis, 376.
  - nanus, 376.
  - nigricans, 376.
  - pachycephalus, 376.
  - parvulus, 376.
  - pernanus, 376.
  - phaeocephalus, 376.
  - retisporus, 376.
  - Ridleyi, 376.
  - rufo-aureus, 376.
  - scaber, 376.
  - singaporensis, 376.
  - spinifer, 377.
  - tristiculus, 377.
  - tristis, 377.
  - umbilicatus, 377.
  - umbrinellus, 377.
  - unicolor, 377.
  - veluticeps, 377.
  - viscidulus, 377.
- Botryodiplodia
- cerebrina, 392.
  - theobromae, 392.
  - sp., 392.
- Botrytis
- necans, 396.
- Brachartona catoxantha
- Botrytis on, 396.
- Brown Root Disease, 345.
- Brownea grandiceps
- Microthyrium on, 324.
- Bruguiera eriopetala
- Helminthosporium on, 397.
  - Podosporium on, 399.
- Calamus
- Coniosporium on, 396.
  - Hadrotrichum on, 396.
- Calliphora
- Entomophora on, 319.
- Calocera
- Hostmanni, 340.
  - stricta, 340.
  - viscosa, 340.
- Calodon
- Ridleyi, 349.
- Calophyllum floribundum
- Leptothyrella on, 393.
- Calostomataceae, 389.

## Camellia thea

- Laestadia on, 329.
  - Phoma on, 391.
  - Sphaerella on, 330.
- Camphor
- Hymenochaete on, 345.
- Canarium commune
- Ustilina on, 333.
- Canarium sp.
- Phyllachora on, 327.
- Capnodium
- sp., 324.
- Cassia
- Hypoxylon on, 333.
  - Peroneutypa on, 331.
- Cassia fistula
- Meliola on, 322.
- Cassia tora
- Aecidium on, 338.
- Castanopsis
- Polyporus on, 358.
- Casuarina equisetifolia
- Daedalea on, 370.
  - Fomes on, 351.
  - Lentinus on, 380.
  - Trametes on, 369.
- Catastoma
- Junghuhnii, 388.
  - orirubrum, 388.
- Cecropia peltata
- Botryodiplodia on, 392.
  - Poria on, 350.
- Cenangiaceae, 321.
- Centotheca lappacea
- Balansia on, 326.
- Cephalosporium
- sp., 395.
- Ceratiomyxa
- fruticulosa, 317.
- Ceratiomyxaceae, 317.
- Ceratospheeria
- subiculosa, 329.
- Ceratostomataceae, 328.
- Ceratostomella
- coprogena, 328.
- Cercospora
- beticola, 397.
  - Cearae, 398.
  - Coffeae, 398.
  - personata, 398.
  - Tabernaemontanae, 398.
  - Ubi, 398.
  - virens, 398.
- Cerebella
- paspali, 338.
- Chaetodiplodia
- sp., 392.
- Chaetostroma
- cladosporioides, 400.
- Chromosporium
- crustaceum, 395.

- Cinnamomum iners*  
     *Fomes* on, 351.  
     *Microxyphium* on, 324.  
*Cinnamomum zeylanicum*  
     *Pestalozzia* on, 395.  
*Citrus acida*  
     *Cladosporium* on, 397.  
*Citrus medica*  
     *Sphaerostilbe* on, 325.  
*Cladoderris*  
     *cartilaginea*, 344.  
     *dendritica*, 344.  
     *infundibuliformis*, 344.  
     *spongiosa*, 344.  
     *Thwaitesii*, 344.  
*Cladosporium*  
     *elegans*, 397.  
     *occultum*, 397.  
*Claudopus*  
     *griseus*, 384.  
*Clavaria*  
     *bicolor*, 346.  
     *candelabra*, 346.  
     *fragilis*, 346.  
     *fusiformis*, 346.  
     *ornithopoda*, 346.  
     *Ridleyi*, 346.  
     *rufescens*, 346.  
     *stricta*, 346.  
     *trichoclada*, 346.  
     *trichotoma*, 346.  
     *Thwaitesii*, 347.  
*Clavariaceae*, 346.  
*Claviceps*, 326.  
*Clerodendron penduliflorum*  
     *Tetrachia* on, 400.  
*Clerodendron serratum*  
     *Podosporium* on, 399.  
*Clitocybe*  
     *carnosa*, 386.  
     *egregia*, 386.  
     *laccata*, 386.  
*Clitopilus*  
     *curtipes*, 384.  
     *flavidus*, 385.  
*Clypeosphaeriaceae*, 330.  
*Coconut*  
     *Meliola* on, 323.  
     *Thielaviopsis* on, 396.  
*Cocos nucifera*  
     *Flammula* on, 384.  
     *Fomes* on, 351.  
     *Ganodermus* on, 355.  
     *Pestalozzia* on, 395.  
     *Physarum* on, 317.  
     *Thielaviopsis* on, 396.  
*Coffea robusta*  
     *Cercospora* on, 398.  
     *Hemileia* on, 338.  
 Coffee  
     *Capnodium* on, 324.  
     *Chaetodiplodia* on, 392.  
     *Colletotrichum* on, 394.  
     *Coffee (contd.)*  
         *Coniothyrium* on, 391.  
         *Fusarium* on, 399.  
         *Hemileia* on, 338.  
         *Hymenochaete* on, 345.  
         *Irpex* on, 349.  
         *Necator* on, 399.  
         *Pestalozzia* on, 394.  
         *Phyllosticta* on, 390.  
     *Colletotrichum*  
         *Necator*, 393.  
         *Theae*, 393.  
         *sp.*, 394.  
     *Cellybia*  
         *acuminata*, 385.  
         *altissima*, 385.  
         *elata*, 385.  
         *raphanipes*, 385.  
     *Comatricha*  
         *longa*, 318.  
         *pulehella*, 318.  
         *typhoides*, 318.  
     *Coniosporium*  
         *vacuolatum*, 396.  
     *Coniothyrium*  
         *Coffeae*, 391.  
     *Cookeina*  
         *tricholoma*, 320.  
     *Coprinus*  
         *coffeicola*, 378.  
         *ephemerus*, 378.  
         *levipes*, 378.  
         *niveus*, 378.  
         *plicatilis*, 378.  
     *Corallodendron*  
         *aurantiacum*, 398.  
     *Cordyceps*  
         *interrupta*, 326.  
         *lignicola*, 326.  
         *Ridleyi*, 326.  
     *Coryneum*  
         *sp.*, 394.  
     *Corticium*  
         *calceum*, 341.  
         *incarnatum*, 341.  
         *javanicum*, 341.  
         *lacteam*, 341.  
         *laeve*, 341.  
         *salmonicolor*, 341.  
     *Craterellus*  
         *cornucopioides*, 344.  
         *verrucosa*, 344.  
     *Crepidotus*  
         *Ridleyi*, 383.  
     *Cribraria*  
         *splendens*, 318.  
     *Cryptovalsa*  
         *microspora*, 331.  
     *Cucurbitaria*  
         *Agaves*, 329.  
     *Cucurbitariaceae*, 329.  
     *Cucumber*  
         *Erysiphe* on, 323.

- Cyathus  
   pallidus, 389.  
   sphaerosporus, 389.  
   striatus, 389.  
 Cyclomyces  
   fuscus, 374.  
   stereoides, 375.  
 Cyphella  
   Heveae, 344.  
 Cyrtophyllum fragrans  
   Helminthosporium on, 397.  
   Poria on, 350.  
   Septoria on, 392.  
   Stemonitis on, 318.  
 Dacryomycetaceae, 340.  
 Daedalea  
   Andamanica, 370.  
   flavida, 370, 372.  
   intermedia, 370.  
   lenzitifomis, 370.  
   Ridleyi, 370.  
   sanguinea, 370.  
   subcongener, 370.  
 Daemonorops  
   Phyllosticta on, 390.  
   Rosellinia on, 328.  
 Daldinia  
   concentrica, 334.  
   luzonensis, 334.  
   vernica, 334.  
 Darluca  
   Filum, 391.  
 Dermatea  
   mycophaga, 321.  
 Dematiaceae, 396.  
 Derris sinuata  
   Asterina on, 324.  
 Diachaea  
   elegans, 317.  
 Dianthus sinensis  
   Phyllosticta on, 390.  
 Diatrypeae, 332.  
 Diatrype  
   excitans, 332.  
 Dictyophora  
   indusiata, 387.  
   irpicina, 388.  
   phalloidea, 388.  
 Dictyosperma alba  
   Phyllosticta on, 390.  
 Didymella  
   oligospora, 330.  
 Didymiaceae, 317.  
 Didymium  
   leoninum, 317.  
 Dimerium  
   singaporensis, 324.  
 Dimerosporium  
   albomarginatum, 323.  
 Dioscorea bulbifera  
   Uredo on, 339.  
 Dioscorea glabra  
   Cercospora on, 398.  
 Dioscorea sp.  
   Stilbum on, 398.  
 Diplodia  
   Hibiscina, 391.  
   Inocarpi, 391.  
   Marumiae, 392.  
   Rapax, 392.  
   spp., 392.  
 Dothidea  
   phaselina, 327.  
 Dothideaceae, 327.  
 Dothidella  
   Pterocarpi, 327.  
 Dothiorella  
   rugulosa, 391.  
   stratosa, 391.  
 Dracaena  
   Rosellinia on, 328.  
 Durio zibethinus,  
   Gloeosporium on, 393.  
   Lentinus on, 381.  
 Eccilia  
   hyalodepas, 384.  
 Echinodia, 348.  
   Theobromae, 362.  
 Elateriospermum  
   Lophodermium on, 321.  
 Entoloma  
   Burkillae, 384.  
   iodnephias, 384.  
   umbonatum, 384.  
 Entomophora  
   sp., 319.  
 Entomophoraceae, 319.  
 Erysibacae, 323.  
 Erysiphe  
   Polygoni, 323.  
 Eucalptus  
   Ustulina on, 333.  
 Eugeissona tristis  
   Hymenochaete on, 345.  
   Poria on, 350.  
 Eugenia brasiliensis  
   Pestalozzia on, 394.  
 Eugenia grandis  
   Irpex on, 349.  
   Meliola on, 323.  
   Valsaria on, 332.  
 Eutuberaceae, 322.  
 Eutypa  
   caulivora, 331, 332.  
   ludibunda, 331.  
 Eutypella  
   bambusina, 332.  
 Exosporium  
   eximium, 400.  
   macrurum, 400.  
 Fagraea auriculata  
   Ceratosphaeria on, 329.  
 Faradaya papuana  
   Phyllosticta on, 390.  
 Favolus  
   alutaceus, 373.

*Favolus (contd.)*

- Boucheanus, 373.
- brasiliensis, 374.
- flacidus, 374.
- molluccensis, 374.
- puxillus, 374.
- ruficeps, 374.
- scaber, 374.
- spathulatus, 374.
- tessellatus, 374.

*Fibraurea*

- Irpex on, 349.

*Ficus*

- Trametes on, 369.
- Xylaria on, 335.

*Ficus alba*

- Septorella on, 392.
- Tetrachia on, 400.

*Ficus Benjaminia*

- Favolus on, 374.
- Ganodermus on, 355.
- Guepinia on, 340.
- Hydnum on, 348.
- Polyporus on, 356, 358, 361.
- Polystictus on, 365.

*Ficus dubia*

- Rosellinia on, 328.

*Ficus elastica*

- Haplosporella on, 391.

*Ficus urophylla*

- Meliola on, 323.

*Ficus sp.*

- Phyllachora on, 327.
- Septoriella on, 392.
- Xylaria on, 335.

*Flammula*

- bella, 384.
- elgantula, 384.
- ornata, 384.

*Fomes*

- annosus, 351.
- applanatus, 351, 352.
- arenosus, 351.
- australis, 351.
- Cacao, 351.
- caliginosus, 352.
- Caryophylli, 352.
- conchatus, 352.
- cornu-bovis, 352.
- Curreyi, 352.
- diabolicus, 352.
- fastuosus, 352.
- floccosus, 352.
- fulvus, 352.
- gibbosus, 352.
- ignarius, 353.
- introstuppeus, 353.
- Kermes, 353.
- lamaensis, 353.
- leucophaeus, 353.
- lignosus, 353, 360.
- macer, 353.
- marginatus, 353.
- melanoporus, 352.

*Fomes (contd.)*

- multiplicatus, 353.
- nigro-laccatus, 354.
- obliquus, 354.
- pachyphloeus, 354.
- phaeoplacus, 354.
- pomaceus, 354.
- pseudo-ferreus, 350, 354.
- Rhizophorae, 361.
- rhytiphaeus, 354.
- robustus, 354.
- semitostus, 353.
- Senex, 354.
- substygius, 354.
- subtornatus, 354.
- sulcatus, 355.
- Thwaitesii, 355.

*Formica gigas*

- Cordyceps on, 326.

*Fungi Imperfecti*, 313, 390.*Fusarium*

- spp., 399.

*Galera*

- flexipes, 383.

*Galearia affinis*

- Micropeltis on, 324.

*Ganodermus*

- amboinensis, 355.
- Colossus, 355.
- dorsalis, 355.
- laccatus, 355.
- lucidus, 355.
- Mangiferae, 355.
- mastoporus, 355.
- ochrolaccatus, 356.

*Garcinia Kydia*

- Meliola on, 322, 323.

*Garcinia mangostana*

- Hendersonia on, 392.
- Meliola on, 323.
- Zignoella on, 328.

*Geaster*

- javanicus, 388.
- maurus, 388.
- mirabilis, 388.
- papyraceus, 388.

*Geoglossaceae*, 320.*Geoglossum*

- hirsutum, 320.
- spathulatum, 320.

*Gloeosporium*

- alborubrum, 393.
- Inocarpi, 393.
- Mangiferae, 393.
- Musarum, 393.
- palmigenum, 393.
- zibethinum, 393.

*Gloniella*

- fusispora, 321.

*Gluta Benghas*

- Nummularia on, 332.

*Gomphidius*

- roseus, 378.

- Gramatophyllum speciosum  
Microthyrium on, 324.
- Grandinia  
sp., 347.
- Graphiola  
macrospora, 338.
- Guepinia  
buccina, 340.  
cochleata, 340.  
flabellata, 340.  
spathularia, 340.
- Gustavia insignis  
Micropeltis on, 325.  
Phyllosticta on, 390.
- Hadrotrichum  
atromaculans, 396.
- Haplosporella  
syconophila, 391.
- Hawk moth  
Isaria on, 399.
- Helicobasidium  
Momp, 345.
- Helminthosporium  
Heveae, 397.  
macrurum, 397.  
obovatum, 397.  
Ravenalii, 397.  
spirotrichum, 397.  
subsimile, 397.
- Helotiaceae, 320.
- Hemileia  
Vastatrix, 338.  
Cephalosporium on, 395.  
Hyalopus on, 395.
- Hendersonia  
sp., 392.
- Heptapleurum  
Lembosia on, 321.
- Heterochaete  
tenuicula, 340.
- Heterodermaceae, 318.
- Hevea brasiliensis  
Aposporium on, 323.  
Arcyria on, 319.  
Asterina on, 324.  
Auricularia on, 339.  
Botryodiplodia on, 392.  
Cephalosporium on, 395.  
Corticium on, 341.  
Cryptovalsa on, 331.  
Cyphella on 344.  
Daldinia on, 334.  
Didymella on, 330.  
Diplodia on, 392.  
Eutypa on, 331.  
Favolus on, 374.  
Fomes on, 353, 354.  
Gloeosporium on, 393.  
Helminthosporium on, 397.  
Hexagonia on, 372, 373.  
Hypoxydon on, 333.  
Hysterium on, 322.  
Irpex on, 349.
- Hevea brasiliensis (contd.)  
Kretzschmaria on, 334.  
Lembosia on, 321.  
Lentinus on, 380.  
Lenzites on, 371.  
Lopharia on, 347.  
Megalonectria on, 325.  
Nectria on, 325.  
Neotrotteria on, 329.  
Nummularia on, 332.  
Peroneutypa on, 331.  
Pestalozzia on, 394.  
Phyllosticta on, 390.  
Physarum on, 317.  
Phytophthora on, 319.  
Pleonectria on, 325.  
Polyporus on, 362.  
Poria on, 350.  
Sphaerella on, 330.  
Sphaeronema on, 391.  
Sphaerostilbe on, 325.  
Stemonitis on, 318.  
Stereum on, 342.  
Stilbella on, 398.  
Thyridaria on, 332.  
Trametes on, 369.  
Xylaria on, 335, 336, 337.
- Hexagonia  
albida, 371.  
angulata, 372.  
cervino-plumbea, 372.  
cucullata, 372.  
discopoda, 373.  
durissima, 372.  
flavida, 372.  
macrostema, 371.  
pergamenea, 364.  
polygramma, 372.  
pulchella, 372.  
subaculeata, 372.  
tenuis, 372.  
Thwaitesii, 373.  
tricolor, 373.  
umbrosus, 372, 373.
- Hibiscus rosa-sinensis  
Fusarium on, 399.
- Hibiscus sabdariffa  
Diplodia on, 391.  
Dothiorella on, 391.
- Hirneola  
polytricha, 339.
- Hyalopus  
sp., 395.
- Hydnaceae, 347.
- Hydnum  
Cesati, 347.  
crinigerum, 347.  
duriusculum, 348.  
elatum, 348.  
ferreum, 348.  
flavidum, 348.  
glabrescens, 348.  
leptodon, 348.

- Hydnum (*contd.*)  
   *maliensis*, 348.  
   *sclerodontium*, 348, 362, 363.  
   *stereoides*, 349.  
   *subtile*, 349.  
   *tapeinum*, 349.  
 Hygrophorus  
   *chlorophanus*, 378.  
   *conicus*, 378.  
   *puniceus*, 378.  
 Hymenochaete  
   *Cacao*, 345.  
   *depallens*, 345.  
   *noxia*, 345.  
   *pellicula*, 345.  
   *phaca*, 345.  
   *strigosa*, 345.  
   *subpurpurascens*, 345.  
   *tabacina*, 345.  
 Hymenula  
   *socia*, 399.  
 Hypholoma  
   *elatum*, 382.  
   *sublateritium*, 382.  
 Hypocrea  
   *discella*, 326.  
   *jecorina*, 326.  
   *sp.*, 326.  
 Hypocereaceae, 325.  
 Hypocrella  
   *discoidea*, 325.  
   *Panici*, 326.  
   *scutata*, 326.  
   *zingiberis*, 326.  
 Hypodermataceae, 321.  
 Hypoxylon  
   *approximans*, 333.  
   *concentricum*, 333.  
   *effusum*, 333.  
   *haematites*, 333.  
   *microsporum*, 333.  
   *oodes*, 333.  
   *uicum*, 333.  
 Hysteriaceae, 321.  
 Hysterium  
   *Heveanum*, 322.  
 Ichnanthus *pallens*  
   *Balansia* on, 326.  
 Ichnanthus *sp.*  
   *Balansia* on, 326.  
 Imperata *arundinacea*  
   *Uredo* on, 339.  
 Inocarpus *edulis*  
   *Diplodia* on, 391.  
   *Gloeosporium* on, 393.  
   *Phoma* on, 391.  
 Inocybe  
   *longipes*, 383.  
   *umbrina*, 383.  
   *violacea*, 383.  
 Irpex  
   *flavus*, 349.  
 Isaria  
   *Sphingum*, 399.  
 Jew's Ear, 339.  
 Justicia *Gendarussa*  
   *Ustilago* on, 338.  
 Kopsia *fruticosa*  
   *Physospora* on, 396.  
 Kretzschmaria  
   *botrytis*, 334.  
   *heliscus*, 334.  
   *singaporensis*, 334.  
 Laestadia  
   *Cameliae*, 329.  
   *Palaquii*, 329.  
   *Theae*, 329.  
 Laetia *cladialium*  
   *brasiliense*, 347.  
   *furcellatum*, 347.  
   *semivestitum*, 347.  
 Lactarius  
   *bicolor*, 378.  
   *tricolor*, 378.  
 Laschia  
   *agaricina*, 373.  
   *caespitosa*, 373.  
   *Chippii*, 373.  
   *delicatula*, 373.  
   *similis*, 373.  
   *tremellosa*, 373.  
 Lasia *heterophylla*  
   *Sphaerella* on, 330.  
 Lecanium *nigrum*  
   *Limacinia* on, 323.  
 Lembosia  
   *glonioidea*, 321.  
   *Heptapleuri*, 321.  
   *hormosiana*, 322.  
   *macrospora*, 322.  
   *Pandani*, 322.  
 Lentinus  
   *applanatus*, 379.  
   *Beccarianus*, 379.  
   *blepharodes*, 379.  
   *brevipes*, 379.  
   *calvescens*, 380.  
   *curreyanus*, 380.  
   *dactylophorus*, 380.  
   *exilis*, 380.  
   *inquinans*, 380 -  
   *Lecomtei*, 380, 381.  
   *leucochrous*, 380.  
   *nicobarensis*, 380.  
   *pergamenus*, 380.  
   *Sajor-caju*, 380.  
   *sericeus*, 380.  
   *similis*, 381.  
   *strigosus*, 380, 381.  
   *subnudus*, 381.  
   *tener*, 381.  
   *tenuipes*, 381.  
   *velutinus*, 381.  
   *villosus*, 381.

## Lenzites

- albida, 370.
- applanata, 371.
- betulina, 371.
- deplanata, 371.
- malaccensis, 371.
- Palisoti, 371.
- platyphylla, 371.
- repanda, 370, 371.

## Lepiota

- albida, 386.
- carneo-rubra, 386.
- citriophylla, 386.
- coniocephala, 386.
- euconiata, 386.
- felina, 387.
- ferruginosa, 387.
- holospilota, 387.
- inebriata, 387.
- liemophora, 387.
- ochracea, 387.
- phylactarodes, 387.
- procera, 387.
- semivestita, 387.

## Leptonia

- altissima, 384.
- bicolor, 384.
- tricolor, 384.

## Leptostromataceae, 393.

## Leptothyrella

- Calophylli, 393.

## Licuala

- Cercospora on, 398.
- Coniosporium on, 396.
- Helminthosporium on, 397.
- Sepedonium on, 396.
- Stilbospora on, 394.

## Limacina

- javanica, 323.

## Livistona sinensis

- Winterina on, 329.

## Lopharia

- mirabilis, 347.

## Lophodermium

- maculare, 321.

## Luminous Fungus, 385.

## Lycogala

- epidendrum, 318.
- minutum, 319.

## Lycogalaceae, 318.

## Lycoperdaceae, 388.

## Lycoperdon

- lignicolum, 388.
- rubicula, 388.
- Wrightii, 388.

## Macaranga

- Phomopsis on, 392.

## Mangifera indica

- Gloeosporium on, 393.
- Meliola on, 322.
- Zimmermaniella on, 327.

## Mango

- Meliola on, 322.

## Mangrove

- Asterostroma on, 345.
- Fomes on, 352.
- Ganodermus on, 356.
- Grandinia on, 347.
- Hexagonia on, 373.
- Polyporus on, 358, 360, 362.
- Polystictus on, 364.
- Stereum on, 343.
- Xylaria on, 334.

## Manihot

- Cerospora on, 398.

## Marasmius

- androsaceus, 381.
- aratus, 381.
- epochnous, 381.
- excentricus, 382.
- gordipes, 382.
- lanatus, 382.
- papyraceus, 382.
- polygrammus, 382.
- rotalis, 382.
- Rotula, 382.
- stenophyllus, 382.

## Marumia

- Diplodia on, 392.

## Megalonectria

- pseudotricha, 325, 398.

## Melanconiaceae, 393.

## Melanconidaceae, 332.

## Melanconium

- melanoxanthum, 394.
- stictoides, 394.

## Melannoma

- tornatum, 328.

## Meliola

- aethiops, 322.
- amphitricha, 322.
- Kydiae, 322.
- malaccensis, 322.
- Mangiferae, 322.
- Mangostanae, 323.
- Nephelii, 323.
- octospora, 323.
- Palmarum, 323.
- reticulata, 323.

## Merulius

- insignis, 349.
- rufus, 349.
- similis, 349.

## Metasphaeria

- Cocoes, 330.

## Micropeltis

- applanata, 324.
- marginata, 325.
- trimera, 325.

## Microthyriaceae, 324.

## Microthyrium

- brownianum, 324.
- Grammatophylli, 324.

## Microxyphium

- tenellum, 324.

## Mildew, 313, 395.

- Mitremyces  
   coccineus, 389.  
 Mollisia  
   alboflava, 321.  
   cinnabarina, 321.  
   rosea, 321.  
 Mollisiaceae, 321.  
 Monascaceae, 319.  
 Monascus  
   heterosporus, 319.  
 Monilia  
   aurantiaca, 395.  
 Montagnella  
   botryosa, 327.  
 Mouldy Rot, 391, 395.  
 Mucedinaceae, 395.  
 Mushroom, 383.  
 Mutinus  
   bambusinus, 387.  
 Mycena  
   crassipes, 385.  
   cuspidata, 385.  
   gigantospora, 385.  
   pelliculosa, 385.  
   repertitia, 385.  
 Mycogyne  
   sp., 396.  
 Mycosphaerellaceae, 329.  
 Myrica, 393.  
 Myristica fragrans  
   Hypocrella on, 326.  
 Myxomycetes, 312, 313, 317.  
 Myxotrichum  
   coprogenum, 396.  
 Naucoria  
   periniana, 383.  
   trichialis, 383.  
 Necator  
   decretus, 399.  
 Nectria  
   diversispora, 325.  
   sanguinea, 325.  
 Nectrioidaceae, 393.  
 Neotrotteria  
   pulchella, 329.  
 Nephelium glabrum  
   Pistillaria on, 346.  
 Nephelium lappaceum  
   Fomes on, 353.  
   Meliola on, 323.  
   Polyporus on, 358.  
 Nidulariaceae, 389.  
 Nummularia  
   pithodes, 332.  
   punctulata, 332.  
   repandoides, 332.  
 Odontia, 348.  
   sp., 347.  
 Omphalia  
   tenera, 385.  
 Oncosperma  
   Marasmius on, 382.  
 Oospora  
   gilva, 395.  
 Ophioceras  
   diaporthoides, 329.  
 Ormosia sumatrana  
   Lembosia on, 322.  
 Palaquium oblongifolium  
   Laestadia on, 329.  
 Pandanus  
   Lembosia on, 322.  
 Panicum  
   Hypocrella on, 326.  
 Panus  
   aureo-fulvus, 381.  
   Fendleri, 381.  
 Paspalum  
   Chaetostroma on, 400.  
 Penicillium  
   glaucum, 395.  
   maculans, 396.  
 Penzigia  
   crainoides, 337.  
   dealbata, 337.  
 Pepper  
   Colletotrichum on, 393.  
 Perisporiaceae, 323.  
 Peroneutypa  
   heteracanthoides, 331.  
 Peronosporaceae, 319.  
 Pestalozzia  
   Coffeae, 394.  
   funerea, 394.  
   Guepini, 394.  
   leucodisca, 394.  
   Palmarum, 395.  
 Pezziza  
   aluticolor, 320.  
   crocina, 320.  
   epispartia, 320.  
   martialis, 320.  
   radiculosa, 320.  
   rutilans, 320.  
   tomentosa, 320.  
   tricholoma, 320.  
 Pezizaceae, 320.  
 Phacidiaceae, 321.  
 Phacidium  
   affinis, 321.  
 Phallaceae, 313, 387.  
 Phallus  
   demonum, 387.  
 Pholiota  
   hepatica, 384.  
 Phoma  
   Agaves, 390.  
   Camelliae, 391.  
   Inocarpi, 391.  
 Phomopsis  
   sp., 392.  
 Phycomycetes, 312, 313, 319.  
 Phyllachora  
   Canarii, 327.  
   Fici-minahassae, 327.  
   lucida, 327.

**Phyllosticta**

- coffeicola, 390.
- daemonoropis, 390.
- dubia, 390.
- Faradayae, 390.
- gustaviae, 390.
- Heveae, 390.
- palmigena, 390.
- ramicola, 390.

**Physalospora**

- immersa, 330.

**Physaraceae**, 317.**Physarella**

- oblonga, 317.

**Physarum**

- compressum, 317.
- nucleatum, 317.
- nutans, 317.
- viride, 317.

**Physospora**

- sp., 396.

**Phytophthora**, 312.

- Faberi, 319.

- sp., 319.

**Pinanga**

- Rosellinia on, 328.

**Pink Disease**, 341.**Piscidia erythrina**

- Dothiorella on, 391.
- Hymenula on, 399.

**Pistillaria**

- fulgida, 346.

**Plectocomia**

- Arthrobotryum on, 399.
- Exosporium on, 400.
- Graphiola on, 338.

**Pleonectria**

- heveana, 325.

**Pleosporaceae**, 330.**Pleurotus**

- spp., 385.

**Podosporium**

- aciculare, 399.
- Consors, 399.
- Penicillium, 399.

**Polyporaceae**, 312, 349.**Polyporus**

- abruptus, 356.
- acervatus, 356.
- adustus, 356.
- affinis, 356.
- albellus, 356.
- alveolaris, 356.
- anebus, 356.
- applanatus, 313.
- aratus, 356.
- arenosus, 356.
- arcularius, 356.
- ater, 357.
- auberianus, 357.
- biogilvus, 357.
- blanchetianus, 357.
- brunneo-pictus, 357.

**Polyporus (contd.)**

- caliginosus, 357.
- carneo-fulvus, 357.
- chrysites, 357.
- cinerascens, 357.
- cingulatus, 357.
- cochleariformis, 357.
- Cornu-bovis, 358.
- cystidioides, 358.
- dichrous, 358.
- dictyopus, 358.
- dimorphus, 358.
- durus, 358.
- Emerici, 358.
- flavus, 358.
- gilvus, 357, 358.
- grammocephalus, 356, 358, 359.
- hemicapnodes, 359.
- hirsutus, 359.
- Hookeri, 359.
- incurvus, 359.
- inflexibilis, 359.
- introstoppeus, 359.
- iobaphus, 359.
- Kermes, 359.
- lichnoides, 360.
- occidentalis, 360.
- ochroleucus, 360.
- ostreiformis, 360.
- phaeodermus, 360.
- Ramosii, 361.
- Ravenalae, 360.
- retro-ater, 360.
- rhombiporus, 360.
- rubidus, 360.
- rufo-flavus, 360.
- rugosus, 361.
- rugulosus, 361.
- scopulosus, 361.
- seruposus, 361.
- Senex, 361.
- Sepia, 361.
- Spongia, 361.
- suberianus, 361.
- sulfureus, 361.
- Theobromae, 362.
- Thwaitesii, 362.
- ungulatus, 362.
- vibecinus, 362.
- vulneratus, 362.
- Williamsii, 362.
- zonalis, 362.

**Polystictus**

- aculeans, 363.
- aculeifer, 348, 362, 363.
- albobadius, 363.
- albo-cervinus, 363.
- anomalosus, 363.
- aratoides, 366.
- badius, 363.
- basiphaeus, 363.
- bicolor, 363.

*Polystictus (contd.)*

- brunneo-maculatus*, 357, 363.
- caperatus*, 363.
- cervino-gilvus*, 364.
- cichoraceus*, 364.
- cinnamomeus*, 364.
- crenatus*, 364, 367.
- cristatus*, 364.
- cuproroseus*, 364.
- dermatodes*, 364.
- dilatatus*, 364.
- discipes*, 364, 366.
- elongatus*, 364.
- Feei*, 365.
- flabelliformis*, 365.
- floridanus*, 365.
- Gallo-pavonis*, 365.
- Kurzianus*, 365.
- latus*, 365.
- liemophorus*, 366.
- lilacino-gilvus*, 365.
- lutescens*, 365.
- luteus*, 365.
- maculatus*
- malaccensis*, 365.
- maliensis*, 364, 366.
- membranaceus*, 366.
- Menziesii*, 366.
- microcylus*, 366.
- molliusculus*, 366.
- mutabilis*, 366.
- nilgherrensis*, 366.
- obovatus*, 366.
- obstinatus*, 369.
- pallidus*, 366.
- perennis*, 366.
- Persoonii*, 366.
- pterygodes*, 364, 367.
- Ridleyi*, 367.
- rigescens*, 367.
- sacer*, 367.
- sanguineus*, 367.
- sector*, 367.
- squamaeformis*, 367.
- stereinus*, 367.
- submembranaceus*, 367.
- subpellucidus*, 367.
- substygius*, 367, 368.
- tabacinus*, 368.
- versicolor*, 368.
- vinosus*, 368.
- virginus*, 368.
- xanthopus*, 368.
- xerampelinus*, 368.

- Polytrias praemorsa*
- Ustilago* on, 338.

*Poria*

- borbonica*, 350.
- callosa*, 349.
- chaetoloma*, 350.
- Epimiltium*, 350.
- ferruginosa*, 350.

*Poria (contd.)*

- glaucescens*, 350.
  - hypobrunnea*, 350.
  - hypolateritia*, 350, 354.
  - interrupta*, 350.
  - leucoplaca*, 350.
  - mellea*, 350.
  - Ravenalae*, 350.
  - rufotincta*, 350.
  - vaporaria*, 351.
  - vineta*, 351.
  - vulgaris*, 351.
- Poronia*
- oedipus*, 337.
- Psathyra*
- campanulata*, 382.
  - cyclospora*, 382.
- Psathyrella*
- albida*, 378.
  - disseminata*, 378.
- Pterocarpus indicus*
- Dothidella* on, 327.
  - Ganodermus* on, 355.
  - Helminthosporium* on, 397.
  - Irpex* on, 349.
  - Poria* on, 350.
- Pterula*, 348.
- simplex*, 347.
  - tropica*, 347.
- Puccinia*
- clavispora*, 338.
- Pucciniaceae*, 338.
- Quercus*
- Echinodia* on, 362.
- Rhipidonema*
- ligulatum*, 346.
- Rhodomyrtus tomentosa*
- Dimerium* on, 324.
  - Podosporium* on, 399.
- Rice*
- Ustilago* on, 338.
- Rosellinia*
- ambigens*, 328.
  - bunodes*, 328.
  - echinata*, 328.
  - hemisphaerica*, 328.
  - mammoidea*, 328.
  - picacea*, 328.
  - radiciperda*, 328.
  - sp.*, 328.
- Roses*
- Sphaerostilbe* on, 325.
- Roussoella*
- nitidula*, 327.
- Rubber*
- Chromosporium* on, 395.
  - Fusarium* on, 399.
  - Monascus* on, 319.
  - Hymenochaete* on, 345.
  - Penicillium* on, 396.
  - Spondylocadium* on, 397.
  - Sterigmatocystis* on, 395.

- Russula  
   aeruginosa, 379.  
   fragilis, 379.  
 Rusts, 313.  
 Saraca  
   Microthyrium on, 324.  
 Schizocarpea plantaginea  
   Hypocrella on, 325.  
 Schizophyllum  
   commune, 379.  
   flabellare, 379.  
   multifidum, 379.  
 Schizoxylon  
   sp., 321.  
 Schulzeria  
   pellucida, 386.  
 Scleria sumatrensis  
   Ustilago on, 337.  
 Scleroderma  
   aureum, 389.  
   flavidum, 389.  
   flavo-crocatum, 389.  
   luteum, 389.  
   sinnamariense, 389.  
   vulgare, 389.  
 Sclerodermataceae, 389.  
 Sepedonium  
   dubium, 396.  
 Septogloeum  
   Arachidis, 394.  
 Septoria  
   Cyrtophylli, 392.  
 Septoriella  
   biformis, 392.  
   conformis, 392.  
 Seynesia  
   melanosticta, 324.  
 Smuts, 313.  
 Sordaria  
   Burkillii, 327.  
 Sordariaceae, 327.  
 Sphaerella  
   analoga, 330.  
   Camelliae, 330.  
   cycloglona, 330.  
   heveana, 330.  
   lasiana, 330.  
   Tristaniae, 330.  
 Sphaeriaceae, 327.  
 Sphaerioidaceae, 390.  
 Sphaeronema  
   sp., 391.  
 Sphaerostilbe  
   cinnabarina, 325.  
   coccophila, 325.  
   repens, 325.  
 Sphinx convolvuli  
   Isaria on, 399.  
 Spinach  
   Cercospora on, 397.  
 Spondylocadium  
   maculans, 397.  
 Stemonitaceae, 318.  
 Stemonitis  
   fusca, 318.  
   herbatica, 318.  
   splendens, 318.  
 Sterculia  
   Dimerosporium on, 323.  
 Stereum  
   annosum, 341.  
   Astrea, 341.  
   aterrimum, 341.  
   bicolor, 342.  
   bolleanum, 342.  
   caperatum, 342.  
   Cocoa, 342.  
   cuneiforme, 342.  
   elegans, 342.  
   incisum, 342.  
   involutum, 342.  
   latum, 342, 343.  
   lobatum, 342.  
   Mellisii, 343.  
   monochroum, 343.  
   nitidulum, 343.  
   Ostrea, 343.  
   partitum, 343.  
   percome, 342, 343.  
   petalodes, 343.  
   rimosum, 343.  
   spadiceum, 343.  
   spectabile, 343.  
   tenuissimum, 343.  
   vellereum, 343.  
 Sterigmatocystis  
   vitellina, 395.  
   sp., 395.  
 Stictidaceae, 321.  
 Stilbaceae, 398.  
 Stilbella  
   Heveae, 398.  
 Stilbospora  
   sp., 394.  
 Stilbum  
   cinnabarinum, 325, 398.  
   incarnatum, 398.  
 Strobilomyces  
   Paradox, 377.  
   porphyrius, 377.  
 Stropharia  
   minima, 383.  
   personata, 383.  
   umbonata, 383.  
 Sugar Cane  
   Trichosphaeria on, 327.  
 Tabernaemontana  
   Cercospora on, 398.  
 Tapioca  
   Cercospora on, 398.  
 Tea  
   Laestadia on, 329.  
 Terminalia Catappa  
   Polyporus on, 358.

- Termites' Nest.  
   *Lepiota* on, 386.  
   *Xylaria* on, 335.  
 Tetrachia  
   *singularis*, 400.  
 Thea  
   *Colletotrichum* on, 393.  
 Thelephoraceae, 341.  
 Theobroma  
   Cacao, 362.  
 Thielaviopsis  
   *ethacetica*, 396.  
   sp., 396.  
 Thyridaria  
   *tarda*, 332.  
 Tomato  
   *Erysiphe* on, 323.  
 Trabutia  
   *Stephaniae*, 330.  
 Trametes  
   *badia*, 368.  
   *cingulata*, 368.  
   *cornea*, 369.  
   *corrugata*, 368.  
   *Curreyi*, 368.  
   *floccosa*, 352, 368.  
   *lachnea*, 369.  
   *lactinia*, 369.  
   *lobata*, 369.  
   *marchionica*, 369.  
   *Meynii*, 369.  
   *Muelleri*, 369.  
   *occidentalis*, 369.  
   *Persoonii*, 366, 368, 369.  
   *punicea*, 369.  
   *Rhizophorae*, 361.  
   *rigida*, 369.  
   *sericea*, 369.  
   *serpens*, 369.  
   *strigata*, 352.  
   *transmutans*, 370.  
   *versatilis*, 370.  
 Treculia africana  
   *Physarum* on, 317.  
 Trematosphaeria  
   *clypeata*, 329.  
 Tremella  
   *picea*, 340.  
 Tremellaceae, 340.  
 Tremellodon  
   *aurantiacum*, 340.  
 Trichamphora  
   *pezizoides*, 317.  
 Trichoderma  
   *Koningii*, 395.  
 Tricholoma  
   *charisterum*, 386.  
   *nudum*, 386.  
   *theiochroum*, 386.  
 Trichopeziza  
   *chrysotricha*, 320.  
 Trichosphaeria  
   *Sacchari*, 327.  
 Trichosporium  
   *selenioides*, 396.  
 Trigostemon  
   *Lophodermium* on, 321.  
 Tristania Griffithii  
   *Sphaerella* on, 330.  
 Tryblidiella  
   *rufula*, 321.  
 Tuber  
   *echinatum*, 322.  
 Tubercularia  
   *apiospora*, 399.  
 Tulostomataceae, 389.  
 Tubifera  
   *ferruginosa*, 318.  
   *stipitata*, 318.  
 Tuberculinaceae, 318.  
 Tulostoma  
   *Ridleyi*, 389.  
 Tuberculariaceae, 399.  
 Uredo  
   *Dioscoreae*, 339.  
   *Dioscoreae-alatae*, 339.  
   *Imperatae*, 339.  
 Ustilaginaceae, 337.  
 Ustilago  
   *flavo-nigrescens*, 337.  
   *Maydis*, 337.  
   *Polytridis*, 338.  
   *Thwaitesii*, 338.  
   *virens*, 338.  
 Ustulina  
   *vulgaris*, 333.  
   *zonata*, 333.  
 Valsa  
   *assimilis*, 331.  
   *sabalina*, 331.  
 Valsaceae, 331.  
 Valsaria  
   *Cinnamomi*, 332.  
 Volvaria  
   *geaster*, 385.  
 Willughbeia  
   *Corallodendron* on, 398.  
 Winterina  
   *bakeriana*, 329.  
 Wormia suffruticosa  
   *Meliola* on, 322.  
 Xerotus  
   *Caffrorum*, 379.  
   *lateritius*, 379.  
   *papyraceus*, 379.  
 Xylaria  
   *acicula*, 334.  
   *acicularis*, 334.  
   *allantoidea*, 334.  
   *Berkeleyi*, 335.  
   *cynoglossa*, 335.  
   *digitata*, 335.  
   *Emerici*, 335.  
   *eucephala*, 335.  
   *exalbata*, 335.  
   *Fibula*, 335.

*Xylaria (contd.)*

- furcata*, 335.
- gracilis*, 335.
- Guepini*, 335.
- holobapha*, 335.
- hypoxylon*, 335.
- hypsipoda*, 336.
- ianthovelutina*, 336.
- Kedahae*, 336.
- nigripes*, 336.
- obovata*, 336.
- oligostoma*, 336.
- plebeja*, 336.
- polyclada*, 336.
- polymorpha*, 336.
- rhopaloides*, 336.
- Ridleyi*, 336.
- Schweinitzii*, 337.

*Xylaria (contd.)*

- scopiformis*, 337.
- tuberiformis*, 337.
- varians*, 337.
- Xylariaceae*, 332.
- Zalacca edulis*
  - Micropeltis* on, 325.
- Zalacca Wallichiana*
  - Micropeltis* on, 325.
- Zea mais*
  - Ustilago* on, 337.
- Zignoella*
  - Garcinia*, 328.
- Zimmermaniella*
  - trispore*, 327.
- Zingiber*
  - Hypocrella* on, 326.

